

Ф 04-379-2023

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)

Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а,

тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.510403

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 04.09.2015 г.

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,

литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;

литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7

Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),

начальник бактериологической лаборатории

Ю.В.Кузькина

4 сентября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-01-02-7227 от 4 сентября 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*:	Муниципальное унитарное предприятие "Районные теплосети"
Юридический адрес заказчика*:	162826, Вологодская область, Устюженский район, деревня Соболево, Центральная улица, дом 26, кабинет
Фактический адрес заказчика*:	162826, Вологодская область, Устюженский район, деревня Соболево, Центральная улица, дом 26, кабинет
Контактный телефон*:	+7 921 540 32 44
ИНН заказчика*:	3520009397
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 01.08.2023 № Ж 000-000516
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02-17847
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	артезианская скважина № 1651
Место отбора, адрес*:	Устюженский р-н, п. Юбилейный
Точка отбора*:	артезианская скважина №1651
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 30 мин. 7 августа 2023 г. по 08 ч. 45 мин. 7 августа 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грузнева Н.А.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	без номера от 07.08.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	7 августа 2023 г. в 15 ч. 45 мин.
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 55 мин. 7 августа 2023 г. по 9 августа 2023 г.

должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	врач-бактериолог Скопенко О.Л., инженер Перцева С.А.
Описание образца (пробы) испытаний:	1 по 0,5 дм3 стерильная стеклянная бутылка, 1 по 0,5 дм3 стеклянная бутылка, 1 по 1,5 дм3 полимерная бутылка
Дополнительные сведения:	проба не опечатана

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Санитарно гигиеническая лаборатория
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
Литер А главный корпус, 3 этаж помещения № 19-38

Дата и время доставки образца (пробы):	7 августа 2023 г. в 15 ч. 55 мин.
Дата начала исследования:	7 августа 2023 г.
Дата окончания исследования:	7 августа 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия поведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Спектрофотометр ПЭ-5400В	VEC0906008	№ С-БЛ/06-07-2023/2600022285 до 05.07.2024
Термометр технический стеклянный ТТЖ2		№ С-БЛ/06-03-2023/228415599 до 05.03.2026
Центрифуга медицинская ОПН-8	0507	-

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по органолептическим показателям

Наименование показателей	Результат испытаний	Допустимый уровень (норма)	Метод испытаний
Интенсивность запаха при температуре 20 °С	1 баллы	не более 2 баллы	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1

Т а б л и ц а 2 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Погрешность, единицы измерения	Неопределенность, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Мутность	менее 1,0 ЕМФ	-	-	не более 2,6 ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016 п.6

Дополнительные сведения по результатам испытаний:

Мнения и интерпретации:

Измерения мутности проводились при длине волны падающего излучения 530 нм.

отсутствуют

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.

ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком указана в акте отбора).*

Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).

Бактериологическая лаборатория
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
Литер А главный корпус, 2 этаж помещения № 16-46

Дата и время доставки образца (пробы):	7 августа 2023 г. в 15 ч. 55 мин.
Дата начала исследования:	7 августа 2023 г.
Дата окончания исследования:	9 августа 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия поведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термостат тип 1293/LP -111	292/9	Протокол № 6 до 17.03.2024

Т а б л и ц а 3 -Результаты испытаний

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Бактерии рода Escherichia coli (E.coli)	не обнаружено КОЕ/100 см ³	не допускается КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.9*.2
Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	0 КОЕ/см ³	не более 50 КОЕ/см ³	ГОСТ 34786 п.7.1
Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено КОЕ/100 см ³	отсутствие КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.9.1
Энтерококки	не обнаружено КОЕ/100 см ³	не допускается КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786 п.10.1

Дополнительные сведения по результатам испытаний:

отсутствуют

Мнения и интерпретации:

отсутствуют

Ответственный за оформление протокола:

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям. ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком указана в акте отбора). Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб). Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Ф 04-379-2023
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области»)
Испытательная лаборатория (центр)

Место нахождения: 160012, г. Вологда, ул. Янина, д. 1-а.
тел./факс (8172) 75-51-99, E-mail: ses@fbuz35.ru

ОКПО 75131560, ОГРН 1053500016240 от 03.03.2005, ИНН/КПП 3525147496/352501001

Адрес места осуществления деятельности:

162610, РОССИЯ, Вологодская область, город Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
литер А главный корпус, 1 этаж помещения 11-32, 2 этаж 16 - 46, 51, 3 этаж 19 - 38;
литер Б второй корпус, 1 этаж помещения 45, 60 2 этаж помещения 3-7
Тел./факс (8202) 57-68-84, E-mail: cherepovets@fbuz35.ru



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц),
начальник бактериологической лаборатории

Ю.В.Кузькина

4 сентября 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 23-01-02Б-7229 от 4 сентября 2023 г.

Заказчик (полное наименование)*	Муниципальное унитарное предприятие "Районные теплосети"
Юридический адрес заказчика*:	162826, Вологодская область, Устюженский район, деревня Соболево, Центральная улица, дом 26, кабинет
Фактический адрес заказчика*:	162826, Вологодская область, Устюженский район, деревня Соболево, Центральная улица, дом 26, кабинет
Контактный телефон*:	+7 921 540 32 44
ИНН заказчика*:	3520009397
Основания для проведения исследований/испытаний (Заявка/поручение (номер, дата)):	Заявка от 01.08.2023 № Ж 000-000516
Цель испытаний*:	договор
Код образца (пробы):	23-01-02Б-2992
Наименование образца (пробы)*:	Вода питьевая
Источник исследования*:	артезианская скважина № 1651
Место отбора, адрес*:	Устюженский р-н, п. Юбилейный
Точка отбора*:	артезианская скважина № 1651
Нормативный документ на метод отбора образцов (проб)*:	проба отобрана заказчиком, ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Дата отбора образцов (проб)*:	с 08 ч. 30 мин. 7 августа 2023 г. по 08 ч. 45 мин. 7 августа 2023 г.
должность отобравшего образец (пробу), Ф.И.О.*:	Директор Грузнева Н.А.
Условия транспортировки*:	Автотранспорт
Нормативный документ устанавливающий требования к объекту испытаний*:	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Номер и дата акта отбора*:	без номера от 07.08.2023
Дата и время доставки (образца) пробы:	7 августа 2023 г. в 15 ч. 45 мин.
Период проведения испытаний (начало, окончание):	с 15 ч. 55 мин. 7 августа 2023 г. по 7 августа 2023 г.
должность, проводившего испытание, Ф.И.О.:	инженер Перцева С.А.

Описание образца (пробы) испытаний:	1 по 1,5 дм3 полимерная бутылка
Дополнительные сведения:	проба не опечатана

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
ИЛ(Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация представленная заказчиком* указана в акте отбора).
Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*

Санитарно гигиеническая лаборатория
162610, РОССИЯ, Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д. 42,
Литер А главный корпус, 3 этаж помещения № 19-38

Дата и время доставки образца (пробы):	7 августа 2023 г. в 15 ч. 55 мин.
Дата начала исследования:	7 августа 2023 г.
Дата окончания исследования:	7 августа 2023 г.
Дополнительная информация:	отсутствует
Условия поведения испытаний:	в соответствии с требованиями методик испытаний, эксплуатационной документации на оборудование

Сведения об оборудовании

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Информация о поверке (аттестации) (номер, срок действия)
Термометр технический стеклянный ТТЖ2		№ С-БЛ/06-03-2023/228415599 до 05.03.2026
Спектрофотометр ПЭ-5400В	VEC0906008	№ С-БЛ/06-07-2023/2600022285 до 05.07.2024

Т а б л и ц а 1 -Результаты испытаний по химическим показателям

Наименование показателей	Результаты испытаний, единицы измерения	Погрешность, единицы измерения	Неопределенность, единицы измерения	Величина допустимого уровня, единицы измерения	Метод испытаний
Цветность	2 градус цветности***	± 1 градус цветности***	-	не более 20 градусы цветности	ГОСТ 31868-2012 п.5


Дополнительные сведения по результатам испытаний:

Мнения и интерпретации:

Ответственный за оформление протокола:

***Результат выдан по хром-кобальтовой шкале при температуре (20± 5)°С.

отсутствуют

инженер  Конкина Л.А.

Конец протокола

*Результаты данного протокола распространяются только на образец подвергнутый испытаниям.
 ИЛ (Ц) не несет ответственность, за информацию предоставленную заказчиком и ее влияние на результат (информация предоставленная заказчиком* указана в акте отбора).
 Если проба отобрана заказчиком ИЛ(Ц) не несет ответственность за стадию отбора и транспортирования образцов (проб).
 Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ(Ц).*